

АКТ

оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
к новому 2025 - 2026 году
составлен «19» июня 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ
«Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида»

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Павлова 72а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Турунхаева Александра Павловна, 89021 600 774

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

в соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "20 " мая 2025 г. № 513 в период с "19" по "19" июня 2024 г.

комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальника отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса – Котоманова А. А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Главный специалист отдела дошкольного образования Управления образователь-
ной политики и обеспечения образовательного процесса – Лазарева Н. А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ООПОО ОВО по городу Улан-Удэ филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Республике Бурятия», лейтенант полиции Черниговский Д.А

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» Комитета по
образованию Бадаев О. М.

Главный специалист Комитета по ГО и ЧС и ОБ Администрации г. Улан-Удэ –
Русин П.И.

проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Улан-Удэ
Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида» (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в

установленном порядке: Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Улан-Удэ «Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного
(полное наименование образовательной организации)

вида» № 146 от "17" февраля 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" ноября 2015 г. № 03-01\23-6\2004-461, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "30" ноября 2015 г. № 03-03-01\122\2012-083 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная "13" марта 2020 г., серия ОЗЛ01, № 0001905, регистрационный номер 3248, Министерством образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "28" декабря 2024 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "04" июля 2018г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2024\2025 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:

капитальный ремонт окон на сумму 100338,47руб., выполнены ИП Алсанов В С.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

капитальный ремонт входной группы на сумму 191332,18 руб., выполнены ИП Ундонов А А

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

1. Капитальный ремонт пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (смета на сумму 2 000 000,0 руб);
2. Капитальный ремонт медицинского кабинета (смета на сумму 954 320,0 руб);
3. Капитальный ремонт прачечной (смета на сумму 989 870,0 руб);
4. Капитальный ремонт кабинета заведующей (смета на сумму 77 410,0 руб);
5. Капитальный ремонт группы № 13 (смета на сумму 1 242 770,0 руб);
6. Капитальный ремонт группы № 12 (смета на сумму 1 280 550,0 руб);
7. Капитальный ремонт группы № 9 (смета на сумму 1 203 490,0 руб);
8. Капитальный ремонт группы № 8 (смета на сумму 1 276 110,0 руб);
9. Капитальный ремонт группы № 6 (смета на сумму 1 223 780,0 руб);
10. Капитальный ремонт окон (смета на сумму 379 390,0 руб);
11. Капитальный ремонт бассейна (смета на сумму 1 788 110,0 руб);
12. Капитальный ремонт отопления здания (смета на сумму 849 610,0 руб);
13. Замена части ограждения по ул. Пирогова (заявка подана, сметы нет);
14. Расширение ширины эвакуационного выхода в группе № 8 (требуется ПСД, сметы нет);
15. Расширение выхода в блоке А (сметы на сумму 185 910);
16. Утепление фасада (смета 2017 г. на сумму 6 478 316,0 руб).
17. Замена вентиляции в бассейне (требуется сумма на ПСД).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ - 340 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 127 человек;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 85 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 14; количество обучающихся - 340 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются на 2021-2025 гг.
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 22 человек, 66 %;

- административно-хозяйственных работников - 2 человек, 100 %;

- учебно-воспитательных работников - 19 человек, 88 %;

и) наличие плана работы организации на 2025 – 2026 учебный год - имеется.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	14	имеется	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	14	имеется	удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	имеется	удовлетворительное	
4.	МАФы	21	имеется	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек, состояние

- удовлетворительное;

- бассейн - имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние –

удовлетворительное:

- музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 26 человек, состояние - удовлетворительное

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: износ (истек срок амортизации);

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное.
(имеются, не имеются)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "28" мая 2025 г. комиссией МБДОУ № 112 «Сибирячок».
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: детские спортивные комплексы для возрастных групп
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

стулья детские – 50.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

общая площадь участка – 9000 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, в удовлетворительном состоянии, не соответствуют санитарным требованиям

Основные недостатки: не ограждена

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, 200 кв.м., состояние удовлетворительное

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в
штатным, внештатным

количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской	1	Договор б\н от 30 января 2020г	ГБУЗ ГП №2

	ПОМОЩИ			
--	--------	--	--	--

Лицензия на медицинский кабинет от "07" июля 2017г., № ЛО-03-01-002459, регистрационный номер № 0001539;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;
- логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное;
- кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное;
- процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;
- сенсорный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;
- кабинет учителя бурятского языка - имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное, совмещен с кабинетом учителя английского языка.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

Холодильник фармацевтический – 1 шт, динамометр ДК25-1 шт, плантограф – 1 шт, таблица для определения остроты зрения – 1 шт, тонометр – 1 шт, фонендоскоп – 1 шт, аптечки для оказания неотложной помощи при гипертермии и анафилактическом шоке по 1 шт, гигрометр – 1 шт.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку:

1. сухофрукты № 2025.00576 от 19.03.2025г ООО «Максимум»
2. овощи, № 2025.000217 от 14.03.2025г – ООО «Байцкалмфрукт»
3. фрукты, сок № 2025.000575 от 20.03.2025г – ООО «Фрут вейс»
4. филе индейки № 2025.000577 от 19.03.2025г – ООО «Максимум»
5. мясо говядины, печень, свинина лопатка № 20245.0050518 от 13.03.2025г – ООО «Профи»
6. творог, масло сливочное, сыр № 2025.000530 от 19.03.2025г – ООО «Максимум»
7. молоко, сметана № 2025.000574 от 19.03.2025г – ООО «Максимум»
8. яйцо № 2025.000519 от 13.03.2025г – СХАО «Белореченское»
9. куры охлажденные № 16 от 26.03.2025г – ИП Ширеторов А.П
10. рыба свежая № 17 от 01.04.2025г – ИП Ширеторов А.П
11. Крупы, прочее № 19 от 01.04.2025 ИП Карпенко О И
12. грудка, тушенка № 18 от 01.04.2025 – ООО «Максимум»
13. хлеб № 1 от 09.01.2025г – ООО «Бурятхлеб»
14. хлебобулочные изделия №2 от 09.01.2025 – ООО «Бурятхлеб»
- 15 макаронные изделия и прочее № 19 от 01.04.2025 ИП Карпенко О И

Основные недостатки: нет.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

1. Электросковорода _____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

к) питьевой режим обучающихся организован в соответствии с СанПиН

В группах установлены емкости с водой, в которых смена происходит согласно графику

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Республики Бурятия от 09.01.2025г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время – сторожем, в дневной время – сотрудником ЧОП ООО «ТИГР» в составе 4 сотрудников;

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, из 37 камер – 14 наружных и 23 внутренних

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ ПО РБ», телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ

11. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;

(проводилась, не проводилась)

Предписание № 217\1\165 от 29.11.2021г ГУ МЧС России по РБ УНДиПР ОНДиПР г. Улан-Удэ.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания:

1. монтаж пожарной

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация.

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая в автоматическом режиме включения системы оповещения 3-го типа и передачи сигнала о пожаре в ПЧ-3

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
Вывод на основании акта б/н от "17" мая 2021 года, выданного ООО «Пожарный» - соответствует.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: не выполнены выявленные нарушения по Предписанию № 217\1\165 от 29.11.2021 г ГУ МЧС России по РБ УНДиПР ОНДиПР г. Улан-Удэ

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке, в остальных помещениях – естественной.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное

14. Канализация централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ

«Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида»

к новому 2025 - 2026 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

а) объект (территорию) оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией.

б) объект (территорию) оборудовать основные входа в здание, входящие в состав объекта (территории) контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

в) оборудовать дополнительно видеокамерами не просматриваемые территории объекта.

г) оборудовать объект охранной сигнализации

д) «Оборудовать на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ)».

е) Частично привести в соответствие ограждение объекта высотой не менее 2,5 метра.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии:

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)


Котоманова А.А.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(подпись)

Лазарева Н.А.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

Черниговский Д.А.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Бадаев О.М.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Русин П.И.
(инициалы, фамилия)