

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2021 - 2022 году
составлен « 20 » мая 2021года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ
«Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида», 1989г

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Павлова, 72а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Турунхаева Александра Павловна, 89021 600774

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 13 » мая 2021г. № 452 в период с « 20 » по « 20 » мая 20 21 г.

комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса – Котоманова А.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Консультант отдела дошкольного образования – Демина О.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ- Батороев Сергей Львович,
главный специалист

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ-
Селин Александр Анатольевич, консультант

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОНД по г. Улан-Удэ Главного управления МЧС России по РБ- Волков
Сергей Петрович, начальник отдела, подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ООООПОО ОВО ВМП РФ по РБ, капитан полиции Пятков Сергей
Викторович, старший инспектор

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию»
г. Улан-Удэ- Бухаев Александр Алексеевич, директор

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения г. Улан-Удэ «Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида»

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование образовательной организации)

г.Улан-Удэ «Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида» .

утвержденный приказом Комитета по образованию

№ « 146 » февраля 20 20 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 30 » ноября 2015 г. № 03-01\23-6\2004-461, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от « 30 » ноября 2015 г. №03-03-01\122\2012-083 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 13 » марта 2020 г., серия 03Л01, № 0001905, регистрационный номер 3248

Министерство образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «28» января 2020 года **оформлен.**
Декларация пожарной безопасности организации от « 04» июля 2018 г. **оформлена.**

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2020-2021 уч. году:

- а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:
(всего)

замена ограждения (частично), выполнены ИП «Судаков» и ООО «Стройтех»
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

- б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

1. замена ограждения – (сметы нет)

2. расширение ширины эвакуационных выходов в группы № 8 и № 9 – средства не выделены

3. утепление фасада (смета 2017г на сумму 6 478 316,0 руб.)

4. капитальный ремонт отмостков (смета на сумму 429 764,0 руб)

5. капитальный ремонт окон (смета на сумму 200 644,0 руб)

6. капитальный ремонт прачечной (смета на сумму 217 166,0 руб)

7. капитальный ремонт медицинского блока (смета на сумму 404 128,0 руб);

8. капитальный ремонт бассейна (смета на сумму 578 622,0 руб)

9. капитальный ремонт туалетных групп и моек (смета на сумму 1 868 567,0 руб);

10. Капитальный ремонт системы отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении блок А, (смета на сумму 512947,0);

11. Капитальный ремонт системы отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении блок В, (смета на сумму 274361,0);

12. Капитальный ремонт системы отопления, ГВС и ХВС в подвальном помещении блок Г,

(смета на сумму 306446,0):

13. Капитальный ремонт элеваторного узла, (смета на сумму 135 037,0 руб.):

14. Установка металлоискателя

15. Установка контрольно-пропускного пункта с установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации, и средств передачи тревожных сообщений)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых; ;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ - 478 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 309 человек;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 115 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 14 ; количество обучающихся - 478 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - на согласовании ;
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 35 человек 86 %;

– административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

– учебно-воспитательных работников - 38 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется проект, будет принят на заседании педагогического совета 31 мая 2021г.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	14	имеется	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	14	имеется	удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	имеется	удовлетворительное	
4.	МАФы	21	имеется	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

– физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - на 20 человек, состояние - удовлетворительное;

– бассейн - имеется, типовое помещение, емкость –на 10 человек, состояние - удовлетворительное;

– музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - на 26 человек, состояние

- удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: физический износ, (истек срок амортизации)

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 30 » апреля 2021 г. комиссией МБДОУ № 112 и акт проверки отдела государственного надзора по Республике Бурятия ДМТУ Росстандарта от 13.12.2018 г по корпусу № 1 (наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: детские спортивные комплексы для 12 возрастных групп

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

стулья детские – 50 шт. скамья детская – 8 шт; шкафы для игрушек – 1 шт.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 9000 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, не соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не огражден

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется – 200 кв.м., состояние удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской помощи	1	Договор б/н от 30 января 2020 г	ГБУЗ Городская поликлиника №2 г.Улан-Удэ

Лицензия на медицинский кабинет от «07» июля 2017 г., № ЛО-03-01-002459, регистрационный номер № 0001539

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек (в

каждом корпусе), состояние – удовлетворительное;

– процедурная - имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние - удовлетворительное;

– логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 6 человек (в каждом корпусе), состояние – удовлетворительное;

– кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость – 6 человек (в каждом корпусе), состояние – удовлетворительное;

– сенсорный кабинет- имеется, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние удовлетворительное;

– кабинет учителя бурятского языка- имеется, типовое помещение, емкость на – 5 человек, совмещен с учителем английского языка, состояние удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

холодильник фармацевтический – 1 шт.; динамометр ДК-25– 1 шт.; плантограф – 1 шт.; таблица для определения остроты зрения – 1 шт.; тонометр – 1 шт.; фонендоскоп – 1 шт.; ; аптечки для оказания неотложной помощи при гипертермии и анафилактическом шоке по 1 шт.; гигрометр – 1 шт.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку:

1. масло-сливочное - № 0302300048721000169 от 05.04.2021г с ООО Берилл

2. сыр, творог - № 0302300048721000173 от 04.04.2021г с ООО «Берилл»

3. мясной продукции- № 0302300048721000168 от 04.04.2021г с ООО «Близнецы»

4. колбасных изделия - № 0322300048721000171 от 05.04.2021г с ООО "Близнецы»

5. кисломолочной продукции- № 0302300048721000172 от 04.04.2021 г с ООО «Берилл»

6. яйца куриного - № 0302300048721000165 от 02.04.2021 с ООО «Близнецы»

7. рыбной продукции - № 0302300048721000354 от 13.05.2021г ООО «Близнецы»

8. фрукты- № 2.2 от 01.04.2021г. ИП Максимова Э.С

9. рыбная продукция - № 2.4 от 01.04.2021г. ООО «Близнецы» и др.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

1 -электрокотел, 1- электросковорода

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

В группах установлены емкости с водой, в которых смена происходит согласно графику

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор с «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики

(имеется, не имеется)

Бурятия № 217\ОПД от 11.01.2021.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др.

соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполняются

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время – сторожем, в дневное время – вахтером, в их отсутствие – дежурным администратором

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

из 24 камер - 15 наружных и 9 внутренних.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ на территорию.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась. Замечания не выявлены. (проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания: предписания не было.

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая в автоматическом режиме включения системы оповещения 3-го типа и передачи сигнала о пожаре в ПЧ-

3.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится на объекте в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования стоит **в плане на июнь 2021г.**

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № _____ от «___» _____ 20__ года, выданного

(наименование организации, проводившей проверку) _____ (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

не выявлены *необеспечено заземление АПС; блок # в ст. 15, 8, 9 из 2-м этаже расширить эваку. выходы до 1,2 м.*

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции – на пищеблоке, в остальных помещениях - естественной.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

14. Канализация централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ

«Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида», 1989г

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

а). объект (территория) не обеспечен охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации

Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

б) объект (территория) не оснащен стационарными металлоискателями;

в) не доставлены приборы речевого оповещения на 2-х этажах;

в) не выполнено увеличение ширины эвакуационных выходов в группах № 5, № 8, № 9, коридор на 1 этаже в блоке А до 1,2 м.

г) объект (территория) не оборудован контрольно-пропускным пунктом (пост охраны),

д) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)

Котоманова А.А.

Секретарь комиссии:


(роспись)

Демина О.Н.

Члены комиссии:


(роспись)

Батороев С.В.


(роспись)

Селин А.А.


(роспись)

Волков С.П.


(роспись)

Пятков С.В.


(роспись)

Бухаев А.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Турунхаева Александра Павловна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022