

АКТ

оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
к новому 2024 - 2025 году
составлен "31" мая 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ
«Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида»

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Павлова 72а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Турунхаева Александра Павловна, 89021 600 774

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

в соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "16 " апреля 2024 г. № 323 в период с "11" по "11" июня 2024 г.

комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальника отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса – Котоманова Алла Александровна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Консультант отдела дошкольного образования Управления образовательной поли-
тики и обеспечения образовательного процесса – Шагдаржапова Вероника Влади-
мировна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник ОВО по г. Улан-Удэ- филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по РБ – майор полиции
Мункуев Эрдэм Шагдарович

проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Улан-Удэ
Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного вида» (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке: Устав Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения г. Улан-Удэ «Детский сад № 112 «Сибирячок» комбинированного

(полное наименование образовательной организации)

вида» № 146 от "17" февраля 2020 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление

от "30" ноября 2015 г. № 03-01\23-6\2004-461, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "30" ноября 2015 г. № 03-03-01\122\2012-083 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная "13" марта 2020 г., серия ОЗЛ01, № 0001905, регистрационный номер 3248, Министерством образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "28" января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "04" июля 2018г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2023\2024 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____;

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

1. Капитальный ремонт пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (смета на сумму 1 042 790,0 руб);
2. Капитальный ремонт медицинского кабинета (смета на сумму 954 320,0 руб);
3. Капитальный ремонт отмостков вокруг здания (смета на сумму 486 370,0 руб);
4. Капитальный ремонт прачечной (смета на сумму 989 870,0 руб);
5. Капитальный ремонт кабинета заведующей (смета на сумму 77 410,0 руб);
6. Капитальный ремонт группы № 13 (смета на сумму 1 242 770,0 руб);
7. Капитальный ремонт группы № 12 (смета на сумму 1 280 550,0 руб);
8. Капитальный ремонт группы № 9 (смета на сумму 1 203 490,0 руб);
9. Капитальный ремонт группы № 8 (смета на сумму 1 276 110,0 руб);
10. Капитальный ремонт группы № 6 (смета на сумму 1 223 780,0 руб);
11. Капитальный ремонт окон (смета на сумму 379 390,0 руб);
12. Капитальный ремонт бассейна (смета на сумму 1 788 110,0 руб);
13. Капитальный ремонт отопления здания (смета на сумму 849 610,0 руб);
14. Капитальный ремонт узла учета ХВС (смета на сумму 58 4630,0 руб);
15. Замена части ограждения по ул. Пирогова (заявка подана, сметы нет);
16. Расширение ширины эвакуационного выхода в группе № 8 (требуется ПСД, сметы нет);
17. Расширение выхода в блоке А (сметы на сумму 185 940);
18. Утепление фасада (смета 2017 г. на сумму 6 478 316,0 руб).
19. Замена вентиляции в бассейне (требуется сумма на ПСД).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии,

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

- б) численность обучающихся по МЗ - 445 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 195 человек;
- г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 112 человек;
- д) количество групп по комплектованию:
групп всего - 14; количество обучающихся - 447 человек;
- е) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются на 2021-2025 гг.;
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 26 человек, 66 %;
- административно-хозяйственных работников - 2 человек, 100 %;
- учебно-воспитательных работников - 19 человек, 88 %;

и) наличие плана работы организации на 2024 – 2025 учебный год - имеется.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	14	имеется	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	14	имеется	удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	имеется	удовлетворительное	
4.	МАФы	21	имеется	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное;
- бассейн - имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;
- музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 26 человек, состояние - удовлетворительное

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: износ (истек срок амортизации):

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное, (имеются, не имеются)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "27" мая 2024 г. комиссией МБДОУ № 112 «Сибирячок».
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: детские спортивные комплексы для возрастных групп
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет :

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный 6 секционный - 1; стулья детские - 100; кровати - 30 и т.д.:

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией. - удовлетворительное

общая площадь участка – 9000 га:

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, в удовлетворительном состоянии, не соответствуют санитарным требованиям

Основные недостатки: не ограждена

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, 200 кв.м., состояние удовлетворительное

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в
(штатным, внештатным)

количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской помощи	1	Договор блн от 30 января 2020г	ГБУЗ ГП №2

Лицензия на медицинский кабинет от "07" июля 2017г., № ЛО-03-01-002459, регистрационный номер № 0001539;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

- логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное;

- кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное;

- процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

- сенсорный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;

- кабинет учителя бурятского языка - имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное, совмещен с кабинетом учителя английского языка.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

Холодильник фармацевтический - 1 шт. динамометр ДК25-1 шт. плантограф - 1 шт. таблица для определения остроты зрения - 1 шт. тонометр - 1 шт. фонендоскоп - 1 шт. аптечки для оказания неотложной помощи при гипертермии и анафилактическом шоке по 1 шт. гигрометр - 1 шт.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов; закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку:

1. хлебобулочные изделия № 15 от 01.04.2024г АО «Бурятхлебпром»

2. Творог, сливочное масло, сгущенное молоко и концентрированное молоко № 2024.000538 от 26.03.2024г - ООО «Максимум»

3. овощи № 2024.00563 от 19.03.2024г - ООО «Миранда»

4. сухофрукты № 2024.00551 от 15.03.2024г - ООО «Миранда»

5. фрукты № 2024.00550 от 25.03.2024г - ООО «Миранда»

6. филе говядины, субпродукты № 2024.00533 от 25.03.2024г - ИП «Попов А В»

7. сыр № 2024.00537 от 18.03.2024г - ООО «Берилл»

8. индейка № 2024.00560 от 19.03.2024г - ООО «Максимум»

9. сахар № 2024.00535 от 19.03.2024г - ООО «Шафран»

10. сок № 2024.00536 от 18.03.2024г - ООО «Фрут-Вэйс+»

11. огурцы, томаты № 2024.00564 от 19.03.2024г - ООО «Фрут-Вэйс+»

12. яйцо № 2024.00534 от 18.03.2024г - СХАО «Белореченское»

13. молочное изделие № 2024.00539 от 26.03.2024г - ООО «Берилл»

14. рыба № 2024.00565 от 20.03.2024г - ООО «Близнецы»

15. свинина № 18 от 01.04.2024 - ИП Ширеторов А П

16. крупа, макаронные изделия и прочее № 17 от 01.04.2024 - ООО «Максимум»

Основные недостатки: нет.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

1. Электросковорода _____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

к) питьевой режим обучающихся организован в соответствии с СанПиН

В группах установлены емкости с водой, в которых смена происходит согласно графику

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия от 09.01.2024г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время – сторожем, в дневной время – сотрудником ЧОП ООО «ТИГР» в составе 4 сотрудников;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, из 23 камер – 14 наружных и 9 внутренних

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНГ РФ ПО РБ», телефон АТС

(указать способ связи, кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ

11. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась.

Предписание № 217\1\165 от 29.11.2021г ГУ МЧС России по РБ УНДиПР ОНДиПР г. Улан-Удэ.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания:

1. монтаж пожарной

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая в автоматическом режиме включения системы оповещения 3-го типа и передачи сигнала о пожаре в ПЧ-3 .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает .

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает .

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает .

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны

Пожарные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены:

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании акта № _____ от "17" мая 2021 года, выданного ООО «Пожарный» - соответствует.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано .

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: Не выполнены выявленные нарушения по Предписанию № 217\1\165 от 29.11.2021 г ГУ МЧС России по РБ УНДиПР ОНДиПР г. Улан-Удэ

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке, в остальных помещениях – естественной.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное

14. Канализация централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ

к новому 2024 - 2025 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


- а) объект (территория) оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией
- б) объект (территория) оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории) контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).
- в) оборудовать дополнительно видеокамерами не просматриваемые территории объекта.
- г) срок службы АПС превышает предельного состояния
- д) ширина имеющихся эвакуационных выходов из группы № 8, музыкального и спортивного залов, входа в здание блока «А» не соответствует требованиям пожарной безопасности, фактически менее 1,2 м.
- е) на объекте нет технической документации на систему противопожарной защиты
- ж) отсутствие охранной сигнализации
- з) «Оборудовать на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ)».


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии:


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений:

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Котоманова А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  Шагдаржапова В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  Мункуев Э.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Батурбаев В.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)